

Giftige planter

Camilla Bergstrøm

Denne listen inneholder planter som er giftige for kaniner.








Selv om en plante ikke står på listen, betyr det ikke dermed at den ikke kan være skadelig. Gi kaninen din kun planter du *vet* er trygge. Ikke stol på at kaninen selv kan avgjøre hva den har godt av.

Planter som er veldig giftige/dødelige er markert med rød skrift.

Listen inkluderer også en del hage- og stueplanter.

Adonis-arter	<i>Adonis spp.</i>	
Akeleie	<i>Aquilegia spp</i>	
Aloe Vera Plantesaften er giftig.	<i>Aloe barbadensis</i>	
Alocasia-arter	<i>Alocasia spp</i>	










<p>Alpefiol Løk/knoll er giftig.</p>	<p><i>Cyclamen persicum</i></p>	
<p>Amaryllis Løk/knoll er giftig</p>	<p><i>Amaryllis spp</i></p>	
<p>Anemone Alle arter er lett giftige</p>	<p><i>Anemone spp</i></p>	
<p>Barlind Nålene og frøene er svært giftig.</p>	<p><i>Taxus baccata</i></p>	
<p>Begonia x tuberhybrida, B. semperflorens-cultorum Hele planten er lett giftig</p>	<p><i>Begonia spp</i></p>	
<p>Ballblom Hele planten er giftig.</p>	<p><i>Trollius europaeus</i></p>	
<p>Bened, Spolebusk Alle plantedeler er giftige.</p>	<p><i>Euonymus europaeus</i></p>	










<p>Bekkeblom, Soleihov Planten er lett giftig.</p>	<p><i>Caltha palustris</i></p>	
<p>Belladonnaurt</p>	<p><i>Atropa belladonna</i></p>	
<p>Berggull Hele planten er giftig.</p>	<p><i>Erysimum hieracifolium</i></p>	
<p>Bjørnekjeks Inneholder sterkt lokalirriterende plantesaft</p>	<p><i>Heracleum sibiricum</i></p>	
<p>Blodrot</p>	<p><i>Sanguinaria canadensis</i></p>	
<p>Blåleddved Sterkt irriterende</p>	<p><i>Lonicera coerulea</i></p>	
<p>Bondetobakk Bladene er lett giftige.</p>	<p><i>Nicotiana rustica</i></p>	










<p>Brunfelsia Hele planten er giftig.</p>	<p><i>Brunfelsia spp</i></p>	
<p>Buksbom</p>	<p><i>Buxus sempervirens</i></p>	
<p>Bulmeurt Alle deler av planten er meget giftig.</p>	<p><i>Hyoscyamus niger</i></p>	
<p>Dieffenbachia Blader og stilk er svært giftig.</p>	<p><i>Dieffenbachia</i></p>	
<p>Droplerot</p>	<p><i>Caladium spp</i></p>	
<p>Eføy Giftig i store mengder</p>	<p><i>Hedera helix</i></p>	
<p>Elefantøre</p>	<p><i>Colocasia spp</i></p>	









<p>Engletrompet Hele planten er giftig.</p>	<p><i>Datura (Brugmansia suaveolens)</i></p>	
<p>Engsoleie Hele planten er giftig</p>	<p><i>Ranunculus acris</i></p>	
<p>Euphorbia-arter</p>	<p><i>Euphorbia spp</i></p>	
<p>Eviggrønn busk, Pyramidelyng Har svært giftige blader og blomsternektar. giftig</p>	<p><i>Pieris spp arter</i></p>	

<p>Fargegnist Hele planten er svært giftig</p>	<p><i>Genista tinctoria</i></p>	
<p>Filodendron-arter</p>	<p><i>Philodendron spp</i></p>	
<p>Filtkrossved</p>	<p><i>Viburnum lantana</i></p>	



<p>Filtsymre Hele planten er giftig</p>	<p><i>Anemone sylvestris</i></p>	
<p>Firblad</p>	<p><i>Paris quadrifolia</i></p>	
<p>Flamingoblomst</p>	<p><i>Anthurium andreaeanum</i></p>	
<p>Fredslilje</p>	<p><i>Spathiphyllum wallisii</i></p>	
<p>Frøbusk Fruktene, og muligens også hele planten er giftig</p>	<p><i>Celastrus spp</i></p>	
<p>Fuglestjerne Knoller og blomster er giftige.</p>	<p><i>Ornithogalum umbellatum</i></p>	
<p>Galnebær Umoden frukt er giftig.</p>	<p><i>Viburnum opulus</i></p>	



<p>Geitved Bark og umoden frukt er svært giftig.</p>	<p><i>Rhamnus cathartica</i></p>	
<p>Giftbær, Ballongblomst Lett giftig.</p>	<p><i>Nicandra physalodes</i></p>	
<p>Giftkjeks Hele planten er giftig.</p>	<p><i>Conium maculatum</i></p>	
<p>Gravmyrtfamilien</p>	<p><i>Apocynaceae</i></p>	
<p>Gullranke Hele planten er giftig.</p>	<p><i>Epipremnum aureum</i></p>	
<p>Gullregn Alle arter. Hele planten er svært giftig.</p>	<p><i>Cytisus laburnum</i></p>	



<p>Gultre Frøene er giftige.</p>	<p><i>Podocarpus elatum</i></p>	
<p>Hageriddarspore Hele planten er svært giftig</p>	<p><i>Delphinium elatum</i></p>	
<p>Hamp Blader og blomster er svært giftige</p>	<p><i>Cannabis sativa</i></p>	
<p>Hasselurt</p>	<p><i>Asarum europaeum</i></p>	
<p>Hestekastanje Blomster, blader og moden frukt er giftig</p>	<p><i>Aesculus hippocastanum</i></p>	
<p>Hjelm, Stormhatt Alle arter av hjelm er giftige, og hele planten er giftig</p>	<p><i>Aconitum spp</i></p>	



<p>Hortensia Hele planten er svært giftig</p>	<p><i>Hydrangea macrophylla</i></p>	
<p>Hvitløk Løk og plante er giftig</p>	<p><i>Allium sativum</i></p>	
<p>Hvit Kalla Hele planten er svært giftig</p>	<p><i>Zantedeschia aethiopica</i></p>	
<p>Hyasint-arter Giftig i store mengder</p>	<p><i>Hyacinthus spp</i></p>	
<p>Ipomoea Ettårige klatrere med mild gift</p>	<p><i>Ipomea spp</i></p>	
<p>Irisarter Inneholder plantesaft som virker irriterende på slimhinner.</p>	<p><i>Iris spp</i></p>	



<p>Japansk lykt, kinesisk lykt Bær og blader er svært giftige</p>	<p><i>Physalis spp</i></p>	
<p>Julerose Hele planten er lett giftig</p>	<p><i>Helleborus niger</i></p>	
<p>Julestjerne Hele planten er giftig</p>	<p><i>Euphorbia pulcherrima</i></p>	

<p>Kalmia, sauekalmia Hele busken er svært giftig</p>	<p><i>Kalmia angustifolia og K. latifolia</i></p>	
<p>Kantkonvall Bærene er giftige</p>	<p><i>Polygonatum odoratum</i></p>	
<p>Kaprifol Bærene er giftige i store mengder</p>	<p><i>Lonicera japonica</i></p>	
<p>Kastanje Frø og blader er svært giftig</p>	<p><i>Aesculus spp</i></p>	




<p>Kattemynte Fersk plante er giftig (ikke tørket)</p>	<p><i>Nepeta cataria/Nepeta mussinii</i></p>	
<p>Kermesbær Hele planten er giftig</p>	<p><i>Phytolacca americana</i></p>	
<p>Kinabukketorn Bladene er lett giftige</p>	<p><i>Lycium chinense</i></p>	
<p>Klematis-arter Lett irriterende</p>	<p><i>Clematis spp</i></p>	
<p>Klokkeblåstjerne Løk, blomster og blader er giftige</p>	<p><i>Endymion non-scriptus</i></p>	
<p>Klosterklokke</p>	<p><i>Leucojum vernum</i></p>	
<p>Kranskonvall Irriterende. Kan gi kraftige mage- og tarmsymptomer</p>	<p><i>Polygonatum verticillatum</i></p>	









<p>Kristi tornekrone Hele planten er giftig</p>	<p><i>Euphorbia milii</i></p>	
<p>Kristtorn Bærene inneholder en mild gift</p>	<p><i>Ilex spp</i></p>	
<p>Krossved-arter Bærene er lett giftige</p>	<p><i>Viburnum spp</i></p>	
<p>Kroton Bark, røtter og plantesaft er lett giftig</p>	<p><i>Codiaeum variegatum</i></p>	
<p>Krysantemum Blader og stilker er svært giftig</p>	<p><i>Chrysanthemum indicum</i></p>	
<p>Korallsøtvier Hele planten er giftig</p>	<p><i>Solanum capsicastrum</i></p>	
<p>Korsvortemelk plantesaften er lett giftig</p>	<p><i>Euphorbia lathyris</i></p>	









<p>Kubjelle Alle plantedeler kan gi mageproblemer</p>	<p><i>Pulsatilla vulgaris</i></p>	
<p>Kunnskapens tre, Jerusalemsøtvier Hele planten er lett giftig</p>	<p><i>Solanum pseudocapsicum</i></p>	
<p>Kvitlyng Bladene er giftige</p>	<p><i>Andromeda polifolia</i></p>	
<p>Leddved Moden frukt er giftig</p>	<p><i>Lonicera xylosteum</i></p>	
<p>Liguster Bærene er svært giftige</p>	<p><i>Ligustrum arter</i></p>	
<p>Liljekonvall Alle deler av planten er giftig</p>	<p><i>Convallaria majalis</i></p>	
<p>Lobelia, Indisk tobakk Giftig i store mengder (alle plantedeler)</p>	<p><i>Lobelia spp</i></p>	










<p>Lupin</p>	<p><i>Lupinus spp</i></p>	
<p>Løk Løk/knoll er giftig</p>	<p><i>Allium spp</i></p>	
<p>Løk av påske- og pinseliljer Giftig i store mengder</p>	<p><i>Narcissus spp</i></p>	
<p>Løytnantshjerte, Småhjerte m.fl Flere arter av <i>Dicentra</i> er giftige i store mengder</p>	<p><i>Dicentra spp</i></p>	
<p>Maiblom/bittekonvall Kan gi kraftige mage- og tarmsymptomer</p>	<p><i>Maianthemum bifolium</i></p>	
<p>Matsyre</p>	<p><i>Rumex acetosa</i></p>	










<p>Mirakelblomst Rot og frukt inneholder meget irriterende stoff.</p>	<p><i>Mirabilis jalapa</i></p>	
<p>Misteltein Hele planten er giftig</p>	<p><i>Viscum album</i></p>	
<p>Munkehetten/Flekkmunket Spesielt knollen er giftig</p>	<p><i>Arum spp</i></p>	
<p>Myrkongle Hele planten er giftig</p>	<p><i>Calla palustris</i></p>	
<p>Mønjeclivia Røttene er giftige</p>	<p><i>Clivia miniata</i></p>	
<p>Nellik Nellikarter er lett giftige.</p>	<p><i>Dianthus spp</i></p>	
<p>Nikkesterne De giftige stoffene finnes hovedsakelig i løkene</p>	<p><i>Ornithogalum nutans</i></p>	










<p>Nyserot Hele planten inneholder giftige stoffer</p>	<p><i>Veratrum album</i></p>	
---	------------------------------	---

<p>Pachypodium-arter</p>	<p><i>Pachypodium spp</i></p>	
<p>Paradisfugl blomst Hele planten er giftig</p>	<p><i>Strelitzia reginae</i></p>	
<p>Paraplytre Bladene er giftige</p>	<p><i>Brassaia actinophylla</i></p>	
<p>Paternosterert Hele planten er giftig</p>	<p><i>Abrus precatorius</i></p>	
<p>Paternostertre Frukten er giftig</p>	<p><i>Melia azedarach</i></p>	
<p>Peon/Pion Blomster og frø inneholder lokalirriterende stoff</p>	<p><i>Paeonia spp</i></p>	



<p>Piggeple Alle deler av planten er meget giftig</p>	<p><i>Datura stramonium</i></p>	
<p>Pinselilje Knoller, blomster og blader er giftig</p>	<p><i>Narcissus poeticus</i></p>	
<p>Potet Umoden frukt, blader og stilker er lett giftig</p>	<p><i>Solanum tuberosum</i></p>	
<p>Prydbønne Lett giftig</p>	<p><i>Phaseolus coccineus</i></p>	
<p>Påskelilje Hele planten er giftig</p>	<p><i>Narcissus pseudonarcissus</i></p>	
<p>Rabarbra-arter De rå bladene til rabarbra inneholder stoffer som gir forgiftningssymptomer hvis større mengder spises</p>	<p><i>Rheum spp</i></p>	
<p>Revebjelle Alle arter av revebjelle er giftige, og alle plantedeler er giftige</p>	<p><i>Digitalis spp</i></p>	









<p>Ricinusplanten Frøene er svært giftige</p>	<p><i>Ricinus communis</i></p>	
<p>Ridderspore Alle riddersporer er meget giftige</p>	<p><i>Delphinium spp</i></p>	
<p>Rhododendron arter Alle plantedeler er svært giftige</p>	<p>inkl. <i>Azalea spp</i></p>	
<p>Robina Bark, blader og frø er giftig</p>	<p><i>Robinia pseudoacacia</i></p>	
<p>Rumex-arter</p>	<p><i>Rumex spp</i></p>	
<p>Ryllik Kontakt med planten kan gi lettere hudirritasjoner</p>	<p><i>Achillea millefolium</i></p>	
<p>Rødgallebær Sterkt lokalirriterende plantesaft</p>	<p><i>Bryonia dioica</i></p>	










<p>Rødhyll</p>	<p><i>Sambucus racemosa</i></p>	
<p>Rødt trollbær Hele planten, men spesielt bær og røtter, er giftig</p>	<p><i>Actaea spp</i></p>	
<p>Selsnepe Blader og røtter er giftige</p>	<p><i>Cicuta virosa</i></p>	
<p>Setermelt og Reinmjelt Blomster, blader, moden frukt, frø, stilker er giftig</p>	<p><i>Oxytropis sericea</i></p>	
<p>Skarntyde Blader, røtter og unge skudd er giftig</p>	<p><i>Cicuta douglasii</i></p>	
<p>Slyngsøtvier Hele planten er svært giftig</p>	<p><i>Solanum dulcamara</i></p>	



<p>Snøbær Bærene er giftige</p>	<p><i>Symphoricarpos</i></p>	
<p>Snøklukke Løk/knoll er giftig</p>	<p><i>Galanthus nivalis</i></p>	
<p>Skimmia Hele planten er giftig</p>	<p><i>Skimmia japonica</i></p>	
<p>Skogbingel Hele planten er giftig</p>	<p><i>Mercurialis perennis</i></p>	
<p>Storhjel / Venusvogn</p>	<p><i>Aconitum napellus</i></p>	
<p>Solblom Blomster og røtter er giftige</p>	<p><i>Arnica montana</i></p>	
<p>Soleiefamilien Denne familien inkluderer bla hvitveis, blåveis, gulveis og smørblomst. Plantevæsken er giftig.</p>	<p><i>Ranunculus spp</i></p>	






<p>Sommerklinte</p>	<p><i>Agrostemma gracilis</i></p>	
<p>Soggyvel Frø, blader og stamme er giftige</p>	<p><i>Cytissus scoparius</i></p>	
<p>Storkonvall Planten er irriterende og kan gi kraftige mage- og tarmsymptomer</p>	<p><i>Polygonatum multiflorum</i></p>	
<p>Svaleurt Hele planten/plantesaften er giftig</p>	<p><i>Chelidonium majus</i></p>	
<p>Svartgallebær Hele planten, men spesielt røttene er giftig</p>	<p><i>Bryonia alba</i></p>	
<p>Svarthyll Bark, blader, moden frukt, røtter, stamme er giftig</p>	<p><i>Sambucus nigra</i></p>	
<p>Svartsøtvier Spesielt de umodne grønne bærene er giftige</p>	<p><i>Solanum nigrum</i></p>	









<p>Sverdlilje Løk/knoll og plantesaft er svært giftig</p>	<p><i>Iris pseudacorus</i></p>	
<p>Syngonium-arter</p>	<p><i>Syngonium spp</i></p>	
<p>Sypressvortemelk plantesaft og frø er giftig</p>	<p><i>Euphorbia cyparissias</i></p>	
<p>Tagetes Alle arter kan gi hudirritasjoner</p>	<p><i>Tagetes spp</i></p>	
<p>Tagginst Særlig belger og frø er giftig</p>	<p><i>Genista germanica</i></p>	








Tatarleddved	<i>Lonicera tatarica</i>	
Tidløs Løk er giftig	<i>Colchicum autumnale</i>	
Tiggersoleie Plantevæsken er svært giftig	<i>Ranunculus sceleratus</i>	
Trekanteuforbia	<i>Euphorbia trigona</i>	
Trollbær Hele planten er giftig	<i>Actaea spicata</i>	
Trollhegg Bark og umoden frukt er lett giftig	<i>Frangula alnus/Rhamnus frangula</i>	
Tromsøpalme Inneholder sterkt lokalirriterende plantesaft	<i>Heracleum laciniatum</i>	








<p>Tomat Blader og stengler er giftige i store mengder</p>	<p><i>Lycopersicon esculentum</i></p>	
<p>Tulipan De fleste tulipanløker er giftige</p>	<p><i>Tulipa gesneriana</i></p>	
<p>Tung Hele planten, spesielt frøene er svært giftig</p>	<p><i>Aleurites fordii</i></p>	
<p>Tyrihjelm Hele planten er svært giftig</p>	<p><i>Aconitum lycoctonum</i></p>	
<p>Tysbast De aller fleste arter av Tysbast er giftige, frukt og blader spesielt. Kontakt med plantesaften gir lette hudirritasjoner</p>	<p><i>Daphne spp</i></p>	
<p>Valmuer Plantesaft og frøcapsler er giftige</p>	<p><i>Papaver somniferum</i></p>	



<p>Valnøtter Det grønne skallet er giftig</p>	<p><i>Juglans regia</i></p>	
<p>Vandreblomst Hele planten er giftig</p>	<p><i>Lantana camara</i></p>	
<p>Vengsøtvier Hele planten er svært giftig</p>	<p><i>Solanum villosum</i></p>	
<p>Villvin Blader og umoden frukt er svært giftig</p>	<p><i>Parthenocissus quinquefolia/Vitis hederacea</i></p>	
<p>Vindublad Planten er sterkt irriterende</p>	<p><i>Monstera deliciosa</i></p>	
<p>Vingebeinved Hele planten er giftig</p>	<p><i>Euonymus alata</i></p>	



<p>Vivendel</p>	<p><i>Lonicera periclymenum</i></p>	
<p>Vortemelk Vortemelk-arter er lett giftige</p>	<p><i>Euphorbia spp</i></p>	
<p>Wistarin Frø og belger er giftig</p>	<p><i>Wisteria spp</i></p>	
<p>Åkergull</p>	<p><i>Erysimum cheiranthoides</i></p>	
<p>Åkersvineblom Blomster og blader er giftige</p>	<p><i>Senecio vulgaris</i></p>	
<p>Åkervortemelk Plantesaften er svært giftig.</p>	<p><i>Euphorbia helioscopia</i></p>	